





EX 01

Πόρτα ασφαλείας επενδυμένη
με τζάμι triplex και φάσα inox.

Πόρτες Ασφαλείας



EX 02

Πόρτα ασφαλείας με επένδυση ξύλου και φάσα INOX.



EX 03

Πόρτα ασφαλείας με ένθετο τζάμι και κάγκελο χιαστί προαιρετικά.



No 1

Πόρτα ασφαλείας εισόδου με δύο
πλαινά σταθερά και κάγκελο χιαστί.

Πόρτες Ασφαλείας Εισόδου



No 2

Πόρτα ασφαλείας εισόδου με δύο πλαινά σταθερά και φεγγίτη επάνω.



No 3

Πόρτα ασφαλείας εισόδου με δύο διαιρούμενα πλαινά σταθερά και φεγγίτη επάνω.



No 4

Πόρτα ασφαλείας εισόδου με δύο πλαινά σταθερά και φεγγίτη επάνω.



No 5

Πόρτα ασφαλείας εισόδου με δύο
διαιρούμενα πλαιϊνά σταθερά και φεγγίτη επάνω.

Πόρτες Ασφαλείας Εισόδου



No 6 Πόρτα ασφαλείας εισόδου με πλαινό σταθερό και φεγγίτη, με ράβδους εξωτερικά.



No 7 Πόρτα ασφαλείας δίφυλλη με φεγγίτη επάνω



No 8

Πόρτα ασφαλείας εισόδου με πλαινό σταθερό και κάγκελο χιαστί. Με διαιρούμενο φεγγίτη επάνω και κάγκελα χιαστί.



01



02



03



04



06



07

Εσωτερικές



08



09



11



ΚΠ 600
Πολύσπαστη τετράφυλλη



ΚΠ 601
Τετράφυλλη τύπου φυσούνα



Πόρτα συρόμενη εξωτερική




Σπαστή




Πόρτα Profil

Εσωτερικές

Σχέδια κάσας & περβαζιού



ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ




ΣΠΑΣΤΗ ΠΟΡΤΑ



ΣΥΡΟΜΕΝΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ) ΠΟΡΤΑ



Σχέδια INOX



KT 002



KT 212



KT 213



KT 215



KT 216



KT 217



KT 218



KT 219



KT 221



KT 222



KT 223



KT 303

Παντογραφικές



001/2



003



006/2



009/2



010/2



020



021



022



027



033/2



047



052

Παντογραφικές



055



062



064



073




074



077



083



085



089



092/2



100



105

Παντογραφικές



114



115/2



116




130



179



184



Πλακάξ θαλάσσης
με τρισδιάστατο σχέδιο



Πλακάξ θαλάσσης με
τρειςδιάστατο σχέδιο



Πλακάξ θαλάσσης
με τρισδιάστατο σχέδιο

Exclusive



RAL inox με πατίνα



RAL inox
με πατίνα





ΚΠ 515

Χειροποίητο με μασίφ κορδόνι



ΚΠ 516

Χειροποίητο ημιμασίφ



ΚΠ 508

Δρυς φυσικό με πατίνα



ΚΠ 202

Καπλαμάς παντογραφικό

Χειροποίητες



ΚΠ 501

Πλακάζ θαλάσσης
με οικολογικό βερνίκι



ΚΠ 127

Ντεκαπέ γκρι χειροποίητο
με τετράγωνες INOX ροζέτες



ΚΠ 503

Ανιγκρέ φυσικό με πατίνα



ΚΠ 519

Χειροποίητο με μασίφ κορδόνι



ΚΠ 520

Χειροποίητο με μασίφ κορδόνι



ΚΠ 514

Δρυς με πατίνα λευκή



4690



4820



4484

Επενδύσεις Αλουμινίου



7950



5500



5220



5210



7930



5990

Επενδύσεις Αλουμινίου



5910



7125



7910



5670



7120




7130

Προφίλ Αλουμινίου




ΚΩΔ. 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΒΑΖΙ



ΚΩΔ. 10

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΒΑΖΙ




ΚΩΔ. 11

ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΣΑΣ (ΛΑΜΠΑΣ) 10' ΕΚ.



ΚΩΔ. 12

ΠΕΡΒΑΖΟΛΑΜΠΑΣ



ΚΩΔ. 13-10


ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ 10' ΕΚ



ECO 20



**8 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
+ 12 ΚΙΝΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ**





- Γαλβανιζέ λαμαρίνα τύπου DX 51 Z 140
- Extra μόνωση στα διάτρητα σημεία με διογκωμένη πολυστερίνη
- Νέο τύπο ρεγουλατόρου με ρόλερ για ελαφρύ κλείσιμο και αντικλεπτικό αντίκρουσμα με σκοπό την αποφυγή διάρρηξης με ταυτότητα
- Πυροδαγκάνες για το βέλτιστο δέσιμο μεταξύ κάσας και φύλλου
- Κλειδαριά με καταπέλτη
- Συρόμενο αεροφράκτη με εύκολη αλλαγή - επανατοποθέτηση, και επιπλέον αεροφραγές για την απόλυτη κάλυψη των κενών
- Μπιζουτέ πηχάκι συγκράτησης
- Λάστιχο με φτερό στην κάσα με σκοπό την μέγιστη ανεμοπερατότητα και επιπλέον αυτοκόλλητο arucasflex στο πορτόφυλλο
- Λειτουργία μερικού ανοίγματος με δυνατότητα μηλοκαρίσματος και των δυο πλευρών της πόρτας
- Στάνταρ κοιλοδοκός στο κάτω μέρος της πόρτας
- Μεντεσές βαρέως τύπου με μπίλια με δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος
- Κάσωμα κλειστού τύπου με βαφή αντισκρας σε RAL9005 NEEKEM με ΚΩΔ.: PP 300 /9005/PM
- Δυνατότητα επιλογής ειδικών διαστάσεων

***Προαιρετικά υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθεί κατωκάσι αλουμινίου το οποίο σε συνδυασμό με τον αεροφράκτη και τις αεροφραγές τελειοποιεί την αεροπερατότητα και υδατοπερατότητα.*




Σασί Θωρακισμένων Πορτών



ECO 46

**16 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
+ 30 ΚΙΝΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ**



ECO 33

**8 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
+ 25 ΚΙΝΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΞΗΣ CLAS 3



8 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ + 10 ΚΙΝΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ + 2 ΔΑΓΚΑΝΕΣ



ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΦΥΛΛΟ

- Ατσάλινο φύλλο πάχους 1mm από την εσωτερική πλευρά της πόρτας για τριπλή θωράκιση

ΔΙΠΛΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ

- 5 ατσάλινα φύλλα πάχους 2mm για επιπλέον διπλή θωράκιση

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

- 2 κάθετοι κοιλοδοκοί και 6 οριζόντιοι 50x30mm πάχους 2mm εσωτερικά του πορτόφυλλου

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ

- Ατσάλινο φύλλο πάχους 1mm από την εξωτερική πλευρά της πόρτας

ΚΑΣΑ

- Ατσάλινη κάσα με πάχος υλικού 2mm

- 1 Αντικλεπτικό αντίκρισμα κλειδαριάς (μία τεχνική με την οποία εξαλείφουμε εντελώς το ενδεχόμενο να ανοίξει κάποιος την ξεκλειδωτή πόρτα μας με τη βοήθεια τηλεκάρτας, ταυτότητας κλπ.)

- 2 Μάνταλο ασφαλούς ανάκλησης. Το γνωστό μας "μερικό άνοιγμα" το οποίο όταν κλειδώσουμε την πόρτα και το τραβήξουμε, μπλοκάρει την κλειδαριά, δηλ. δεν μπορεί να γυρίσει το κλειδί ώστε να ξεκλειδώσει κάποιος, ούτε από μέσα ούτε από έξω.

Όταν η πόρτα είναι ξεκλειδωτή, λειτουργεί κανονικά σε μερικό άνοιγμα.

- 3 Δαγκάνα/Γάντζος

- 4 Γλώσσα

- 5 Ρυθμιζόμενοι ατσάλινοι μεντεσέδες βαρέως τύπου

- 6 Κλειδαριά CISA γραναζωτή με 2 καταπέλτες


- 7 Εκτροπέας με 2 πείρους

Υπεροχή
ΣΤΑ
ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Πιστοποίηση
RC3

20 συνολικά σημεία:


- ✓ 8 ατσάλινοι σταθεροί πείροι
- ✓ 10 ατσάλινοι κινητοί πείροι
- ✓ 2 ατσάλινες δαγκάνες



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΗΞΗΣ CLAS 2

6 ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ + 10 ΚΙΝΗΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ

Πιστοποίηση
RC2



- 1 3 ατσάλινες ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ κάθετες νευρώσεις 0,80mm από την εσωτερική πλευρά της πόρτας
- 2 Ατσάλινο φύλλο πάχους 0,80mm από την εξωτερική πλευρά της πόρτας
- 3 Ατσάλινη κάσα με πάχος υλικού 2mm
- 4 Κυκλοδοκός στο κάτω μέρος του φύλλου για την αποφυγή στρέβλωσης
- 5 Ρυθμιζόμενοι ατσάλινοι μεντεσέδες βαρέως τύπου
- 6 Ρυθμιζόμενος ανεμοφράχτης
- 7 Αντικλεπτικό αντίκρισμα κλειδαριάς (μία τεχνική με την οποία εξαλείφουμε εντελώς το ενδεχόμενο να ανοίξει κάποιος την ξεκλειδωτή πόρτα μας με τη βοήθεια τηλεκάρτας, ταυτότητας κλπ.)
- 8 Μάνταλο ασφαούς ανάκλησης. Το γνωστό μας "μερικό άνοιγμα" το οποίο όταν κλειδώσουμε την πόρτα και το τραβήξουμε, μπλοκάρει την κλειδαριά, δηλ. δεν μπορεί να γυρίσει το κλειδί ώστε να ξεκλειδώσει κάποιος, ούτε από μέσα ούτε από έξω. Όταν η πόρτα είναι ξεκλειδωτή, λειτουργεί κανονικά σε μερικό άνοιγμα
- 9 Πανοραμικό ματάκι
- 10 Κλειδαριά με μικρό κλειδί 2 κωδικών (μεγαλύτερης ασφάλειας από το παλιό κλειδί χρηματοκιβωτίου)
- 11 Εκτροπές με 2 ατσάλινους πείρους ή Δαγκάνα για ύψιστη ασφάλεια, για πλήρη ενσωμάτωση φύλλου κάσας
- 12 Μόνωση πετροβάμβακα ανάμεσα στα δύο ατσάλινα φύλλα και στα δύο κενά πλην της κλειδαριάς
- 13 Επιπλέον 2 κάθετες νευρώσεις (3ηλή θωράκιση)

ΣΥΜΜΟΡΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EN 14351-1:2010

Πιστοποίηση
ΗΧΟΜΕΙΩΣΗΣ

Σταθμισμένος Δείκτης
Ηχομείωσης:
 $R_w(C;C_{tr}) = 26(-1;-3) \text{ dB}$

ΣΥΜΜΟΡΦΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EN 14351-1:2010

Πιστοποίηση
ΘΕΡΜΟ-
ΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ

Συντελεστής
Θερμοπερατότητας:
 $U_{st} = 1,88 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$

Στάνταρ Εξαρτήματα

Κλειδαριά-Αφαλός
Defender πόρτας ασφαλείας

INOX

ΧΡΥΣΑ

ΜΠΡΟΝΖΕ




DEFENDER ΚΛΑΣΣΙΚΟ



ARTIST

MULTIBLOCK



ΜΗ αντιγράψιμος μύλος



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ CE32,5-50

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

- Σύστημα κρυπτογράφησης με 10 έμβολα inox (δύο παράλληλες σειρές των 5 ακίδων και φιδάκι)
- Ορειχάλκινο σώμα με προστασία στο τρύπημα από τριπάνι, από δύο έμβολα μαγγανίου
- Αντοχή στην παραβίαση, κατηγορίας βαθμού D (μέγιστη αναμενόμενη τιμή) σύμφωνα με το EN1303:2015
- Ανθεκτικό σε προσκρούσεις (antibumping)
- Ολική Αντίσταση στην παραβίαση, κατηγορία βαθμού D (μέγιστη)
- Κάρτα Κατόχου
- Προστατευμένη διαδικασία αντιγραφής με την κάρτα κατόχου
- Διατίθεται με πέντε κλειδιά χρήση και ένα κλειδί εγκατάστασης

Εξαρτήματα



Αντικλεπτικό αντίκρισμα με Ρόλερ



Ανεμοφραγές



Αντικλεπτικό αντίκρισμα με ρόλερ πόρτα ανοιχτή



Αντικλεπτικό αντίκρισμα με ρόλερ πόρτα κλειστή



Κατωκάσι + Ανεμοφραγές πόρτα ανοιχτή



Κατωκάσι + Ανεμοφραγές πόρτα κλειστή



Κατωκάσι + Ανεμοφραγές σύστημα

Κατωκάσι αλουμινίου

Κλειδαριές



OMEGA



Γραναζωτή **CISA**



CISA

Ηλεκτρική Δίγλωσση



ISEO

Ηλεκτρομηχανική x1R

Κλειδαριά με δαγκανάκια



Ηλεκτρονική κλειδαριά



Ένα επαναστατικό προϊόν στην κατηγορία των συστημάτων αυτόματου ανοίγματος. Οι ηλεκτρονικές κλειδαριές νέας τεχνολογίας προσφέρουν υψηλό βαθμό ασφαλείας προσφέροντάς μας μία μονίμως κλειδωμένη πόρτα, καθώς επίσης και ευκολία στην χρήση, μιάς και απαλλάσσουν τους χρήστες από τα κλειδιά.

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί για θωρακισμένες πόρτες και παρακάτω μπορούμε να δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του :

Βασική εκδοχή

(μία οικονομική επιλογή για εισόδους πολυκατοικίας) :

- Εσωτερικά διαθέτει δύο τρόπους ξεκλειδώματος. Ο ένας είναι το **πομολάκι** με το οποίο ξεκλειδώνει χειροκίνητα και ο δεύτερος είναι το **φωτιζόμενο button**.
- Εξωτερικά ξεκλειδώνει είτε με το **θυροτηλέφωνο**, είτε με **μηχανικό κλειδί** έκτακτης ανάγκης.



Extra επιλογές αναβάθμισης :

- Ξεκλείδωμα από την έξω πλευρά, πληκτρολογώντας τον προσωπικό σας κωδικό ή χρησιμοποιώντας τον καρταναγνώστη του πληκτρολογίου** (οι κάρτες είναι προαιρετικές και δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία)
- Εφαρμογή eWeLink.** Για να χρησιμοποιηθεί απαιτείται σύνδεση στο Internet. Με αυτό τον τρόπο ελέγχουμε την κλειδαριά από οπουδήποτε κι αν βρισκόμαστε. Κατά την αρχική ρύθμιση πρέπει να ορίσετε έναν χρήστη ως διαχειριστή. Ο διαχειριστής μπορεί να στέλνει προσκλήσεις σε άλλους χρήστες και γενικά μπορεί να προσθέτει ή να καταργεί χρήστες όποτε επιθυμεί. Όλες οι διαδικασίες γίνονται μέσω της εφαρμογής, στην οποία υπάρχει και καταγραφή όλων των συμβάντων. Πλήρης συμβατότητα με συσκευές που διαθέτουν λογισμικό ios 8 και άνω και Android 4.3.1 και άνω.



Αφαλοί



ASTRAL TEKNO



ΑΦΑΛΟΣ EVO K64




ΑΦΑΛΟΣ ISEO R6



ΑΦΑΛΟΣ MAUER NW



ΑΦΑΛΟΣ ISEO R50



ΑΦΑΛΟΣ T-8000



ΑΦΑΛΟΣ CISA RS3

Έξτρα επιλογές πόρτας ασφαλείας



DEFENDER MONOLITO **DISEC**



ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ DEFENDER **DISEC**



ΣΟΥΣΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ **GU**



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΠΡΙ

Λαβές - Πόμολα



Σετ τετράγωνα INOX



Σετ τετράγωνα MAYRA



No 11



No 105



Σετ τετράγωνα ΟΡΟ



No 230 INOX

No 170 INOX

* Το σετ τετράγωνα, διατίθεται και σε αντικέ.

Πόρτες Αποθήκης & Πυρασφάλειας

